




Box Doccia

DIANFLEX SHOWROOM *Gallery*

Box Doccia

Essential 1 lato



1 LATO PER DOCCIA ANGOLARE CRISTALLO LINEA ESSENTIAL

Essential

MATERIALE Profili alluminio, vetro cristallo
FINITURE Profili cromati, vetro trasparente
DIMENSIONI H 190 cm

DIANHYDRO®

SPECIFICHE Apertura ad angolo con ante scorrevoli, abbinabile con parete fissa, ante sganciabili, doppia guarnizione, profili regolabili in diminuzione di 2 cm.



COMPONIBILE



REVERSIBILE



PROFILI
REGOLABILI





CHIUSURA
MAGNETICA




6 mm
SPESSORE
VETRO

100-GTB1-C100	cm 98-100 / Apertura cm 39
100-GTB1-C120	cm 118-120 / Apertura cm 49
100-GTB1-C70	cm 68-70 / Apertura cm 24
100-GTB1-C75	cm 73-75 / Apertura cm 26
100-GTB1-C80	cm 78-80 / Apertura cm 29
100-GTB1-C85	cm 83-85 / Apertura cm 31
100-GTB1-C90	cm 88-90 / Apertura cm 34
100-GTB1-C95	cm 93-95 / Apertura cm 36



PARETE FISSA LINEA ESSENTIAL PER ABBINAMENTO 3° LATO

100-GTPF-C70	cm 68 - 70
100-GTPF-C75	cm 73 - 75
100-GTPF-C80	cm 78 - 80
100-GTPF-C85	cm 83 - 85
100-GTPF-C90	cm 88 - 90
100-GTPF-C95	cm 92 - 95



PROFILO DI COMPENSAZIONE LINEA ESSENTIAL

CONSENTE L'ESTENSIONE FINO A 3 CM

100-GTPH	4,5 x 190 H
----------	-------------



Box Doccia

Essential Circolare



BOX DOCCIA CIRCOLARE CRISTALLO LINEA ESSENTIAL

Essential


DIANHYDRO®

MATERIALE Profili alluminio, vetro cristallo 6 mm
FINITURE Profili cromati, vetro trasparente
DIMENSIONI H 190 cm

SPECIFICHE Apertura centrale con ante scorrevoli, chiusura magnetica, 6 cuscinetti a sfera per ogni porta (4+2), cuscinetti inferiori con pulsanti di sgancio rapido, doppia guarnizione verticale, profili regolabili in diminuzione di 2 cm, ENI4428



100-GTBC-C80	cm 80 / Apertura cm 42
100-GTBC-C90	cm 90 / Apertura cm 52



Box Doccia

Essential Nicchia



NICCHIA DOCCIA ANTE SCORREVOLI CRISTALLO LINEA ESSENTIAL

Essential

MATERIALE Profili alluminio, vetro cristallo 6 mm
FINITURE Profili cromati, vetro trasparente
DIMENSIONI H 190 cm



SPECIFICHE Apertura laterale con ante scorrevoli abbinabile a fissa, chiusura magnetica, doppia guarnizione verticale, profili regolabili in diminuzione di 4 cm.



COMPONIBILE



REVERSIBILE



**PROFILI
REGOLABILI**



**CHIUSURA
MAGNETICA**





6 mm

**SPESSORE
VETRO**


100-GTN1-C100	cm 96 - 100 / Apertura cm 40 - 1 ANTA SCORREVOLE
100-GTN1-C110	cm 106 - 110 / Apertura cm 45 - 1 ANTA SCORREVOLE
100-GTN1-C120	cm 116 - 120 / Apertura cm 50 - 1 ANTA SCORREVOLE
100-GTN1-C130	cm 126 - 130 / Apertura cm 55 - 1 ANTA SCORREVOLE
100-GTN1-C140	cm 136 - 140 / Apertura cm 60 - 1 ANTA SCORREVOLE
100-GTN1-C150	cm 146 - 150 / Apertura cm 65 - 1 ANTA SCORREVOLE

100-GTN2-C160	cm 156 - 160 / Apertura cm 68 - 2 ANTE SCORREVOLI
100-GTN2-C170	cm 166 - 170 / Apertura cm 73 - 2 ANTE SCORREVOLI



PARETE FISSA LINEA ESSENTIAL PER ABBINAMENTO 2/3° LATO

100-GTPF-C70	cm 68 - 70
100-GTPF-C75	cm 73 - 75
100-GTPF-C80	cm 78 - 80
100-GTPF-C85	cm 83 - 85
100-GTPF-C90	cm 88 - 90
100-GTPF-C95	cm 92 - 95



**PROFILO DI COMPENSAZIONE
LINEA ESSENTIAL**
CONSENTE L'ESTENSIONE FINO A 3 CM

100-GTPH 4,5 x 190 H



Box Doccia

Essential Libro



PORTA DOCCIA A LIBRO CRISTALLO LINEA ESSENTIAL

Essential

MATERIALE Profili alluminio, vetro cristallo 6 mm
FINITURE Profili cromati, vetro trasparente
DIMENSIONI H 190 cm

DIANHYDRO®

SPECIFICHE Apertura porta verso l'interno, salvaspazio, profili regolabili in diminuzione di 4 cm (2 cm per lato), con l'abbinamento della parete fissa è possibile formare i 2 o 3 lati, ENI4428



COMPONIBILE



REVERSIBILE




PROFILI
REGOLABILI




SPESSORE
VETRO

100-GTPL-070	cm 68-72 / Apertura cm 40
100-GTPL-080	cm 78-82 / Apertura cm 45
100-GTPL-090	cm 88-92 / Apertura cm 52
100-GTPL-100	cm 98-102 / Apertura cm 60



PARETE FISSA LINEA ESSENTIAL PER ABBINAMENTO 2/3° LATO

100-GTPF-C70	cm 68 - 70
100-GTPF-C75	cm 73 - 75
100-GTPF-C80	cm 78 - 80
100-GTPF-C85	cm 83 - 85
100-GTPF-C90	cm 88 - 90
100-GTPF-C95	cm 92 - 95



PROFILO DI COMPENSAZIONE LINEA ESSENTIAL CONSENTE L'ESTENSIONE FINO A 3 CM

100-GTPH	4,5 x 190 H
----------	-------------



Box Doccia

Essential Pivotante



PORTA DOCCIA PIVOTANTE CRISTALLO LINEA ESSENTIAL

Essential

MATERIALE Profili alluminio, vetro cristallo 6 mm
FINITURE Profili cromati, vetro trasparente
DIMENSIONI H 190 cm

DIANHYDRO®

SPECIFICHE Apertura porta verso l'esterno, chiusura magnetica, profili regolabili in diminuzione di 4 cm (2 cm per lato), con l'abbinamento della parete fissa è possibile formare i 2 o 3 lati, ENI4428



COMPONIBILE



REVERSIBILE



**PROFILI
REGOLABILI**




**CHIUSURA
MAGNETICA**




**SPESSORE
VETRO**

100-GTPP-070	cm 68-72 / Apertura cm 50,5
100-GTPP-080	cm 78-82 / Apertura cm 58,5
100-GTPP-090	cm 88-92 / Apertura cm 66,5
100-GTPP-100	cm 98-102 / Apertura cm 72,5



PARETE FISSA LINEA ESSENTIAL PER ABBINAMENTO 2/3° LATO

100-GTPF-C70	cm 68 - 70
100-GTPF-C75	cm 73 - 75
100-GTPF-C80	cm 78 - 80
100-GTPF-C85	cm 83 - 85
100-GTPF-C90	cm 88 - 90
100-GTPF-C95	cm 92 - 95



PROFILO DI COMPENSAZIONE LINEA ESSENTIAL CONSENTE L'ESTENSIONE FINO A 3 CM

100-GTPH	4,5 x 190 H
----------	-------------



Box Doccia

Essential Parete Vasca



PARETE VASCA ESSENTIAL

Essential

MATERIALE Profili alluminio, vetro cristallo 6 mm
FINITURE Profili cromati, vetro trasparente
DIMENSIONI H 140 cm

DIANHYDRO®

SPECIFICHE 1 pannello in vetro girevole. Cerniera dotata di meccanismo automatico di sollevamento/abbassamento per un preciso posizionamento sul bordo vasca. Profilo regolabile in diminuzione di 2 cm.



REVERSIBILE




**SPESSORE
VETRO**



**PROFILI
REGOLABILI**

100-GTPV-C70

cm 70



Box Doccia

Walk-in Essential Bilaterale





WALK-IN ESSENTIAL ENTRATA BILATERALE

Walk-in

MATERIALE Alluminio + vetro cristallo 6 mm
FINITURE Cromo + vetro trasparente
DIMENSIONI H 190 cm

SPECIFICHE La doccia "walk-in" è costituita da una parete in vetro che viene fissata al muro grazie a bracci metallici telescopici i quali permettono un'installazione solida e duratura, minimale e per nulla ingombrante. Di seguito esempi di installazione della versione con ingresso doccia bilaterale.

DIANHYDRO®



COMPONENTI DEL WALK-IN BILATERALE

A VETRO FRONTALE

100-GWA-100	cm 94 x H 190
100-GWA-120	cm 114 x H 190
100-GWA-140	cm 134 x H 190
100-GWA-150	cm 144 x H 190
100-GWA-160	cm 154 x H 190
100-GWA-170	cm 164 x H 190

B BRACCIO TELESCOPICO

100-GWB-70100	da 70 a 100 cm
---------------	----------------

E PROFILO AD ANGOLO

100-GWE	H 190 cm
---------	----------

A1 VETRO PER PARETINA

100-GWA1-020	cm 20 x H 190 indicato per entrata max di 80 cm
100-GWA1-040	cm 40 x H 190 indicato per entrata max di 100 cm

PROFILO BASSO CON GUARNIZIONE A SPILLO PER WALK-IN ESSENTIAL

OPZIONALE

100-GWF-100	cm 93
100-GWF-120	cm 113
100-GWF-140	cm 133
100-GWF-170	cm 163

Box Doccia

Walk-in Essential Laterale



WALK-IN ESSENTIAL ENTRATA LATERALE

Walk-in

MATERIALE Alluminio + cristallo 6 mm
FINITURE Cromo + vetro trasparente
DIMENSIONI H 190 cm

SPECIFICHE La doccia "walk-in" è costituita da una parete in vetro che viene fissata al muro grazie a bracci metallici telescopici i quali permettono un'installazione solida e duratura, minimale e per nulla ingombrante. Di seguito esempi di installazione della versione con ingresso doccia laterale.

DIANHYDRO®



Esempi di installazione ad angolo con ingresso laterale

A	N° 1 VETRO WALK-IN
B	N° 1 BRACCIO TELESCOPICO PER WALK-IN
D	N° 1 COPPIA PROFILI PER FISSAGGIO A MURO
+ OPTIONAL PARETINE	
A1+E	N° 1 VETRO PER PARETINE LATERALI N° 1 PROFILO PER CONNESSIONE AD ANGOLO

Esempi di installazione a tre lati con ingresso laterale

A	N° 1 VETRO WALK-IN
A2	N° 1 VETRO LATERALE WALK-IN
B	N° 1 BRACCIO TELESCOPICO PER WALK-IN
D	N° 1 COPPIA PROFILI PER FISSAGGIO A MURO
E	N° 1 PROFILO PER CONNESSIONE AD ANGOLO
+ OPTIONAL PARETINE	
A1+E	N° 1 VETRO PER PARETINE LATERALI N° 1 PROFILO PER CONNESSIONE AD ANGOLO

A VETRO FRONTALE

100-GWA-100	cm 94 x H 190
100-GWA-120	cm 114 x H 190
100-GWA-140	cm 134 x H 190
100-GWA-150	cm 144 x H 190
100-GWA-160	cm 154 x H 190
100-GWA-170	cm 164 x H 190

B BRACCIO TELESCOPICO

100-GWB-70100	da 70 a 100 cm
---------------	----------------

E PROFILO AD ANGOLO

100-GWE	H 190 cm
---------	----------

A1 VETRO PER PARETINA

100-GWA1-020	cm 20 x H 190 indicato per entrata max di 80 cm
100-GWA1-040	cm 40 x H 190 indicato per entrata max di 100 cm

A2 VETRO LATERALE

100-GWA-070	cm 64 x H 190
100-GWA-080	cm 74 x H 190
100-GWA-090	cm 84 x H 190
100-GWA-100	cm 94 x H 190

D COPPIA PROFILI PER FISSAGGIO A MURO

100-GWD	H 190 cm
---------	----------

PROFILO BASSO CON GUARNIZIONE A SPILLO PER WALK-IN ESSENTIAL

OPZIONALE

100-GWF-100	cm 93
100-GWF-120	cm 113
100-GWF-140	cm 133
100-GWF-170	cm 163

Box Doccia

Walk-in Essential Frontale



WALK-IN ESSENTIAL ENTRATA FRONTALE

Walk-in

MATERIALE Alluminio + cristallo 6 mm
FINITURE Cromo + vetro trasparente
DIMENSIONI H 190 cm

SPECIFICHE La doccia "walk-in" è costituita da una parete in vetro che viene fissata al muro grazie a bracci metallici telescopici i quali permettono un'installazione solida e duratura, minimale e per nulla ingombrante. Di seguito esempi di installazione della versione con ingresso doccia frontale.

DIANHYDRO®



Esempi di installazione ad angolo con ingresso frontale c/apertura massima di 50cm

A	N° 1 VETRO WALK-IN
A2	N° 1 VETRO WALK-IN
B	N° 1 BRACCIO TELESCOPICO PER WALK-IN
C	N° 1 BRACCIO FISSO
D	N° 2 COPPIE PROFILI PER FISSAGGIO A MURO
A1+E	N° 1 VETRO PER PARETINE LATERALI N° 1 PROFILO PER CONNESSIONE AD ANGOLO

Esempi di installazione a tre lati con ingresso frontale c/apertura massima di 50cm

A	N° 1 VETRO WALK-IN
A2	N° 2 VETRI LATERALI WALK-IN
B	N° 1 BRACCIO TELESCOPICO PER WALK-IN
C	N° 1 BRACCIO FISSO
D	N° 2 COPPIE PROFILI PER FISSAGGIO A MURO
E	N° 1 PROFILO PER CONNESSIONE AD ANGOLO
A1+E	N° 1 VETRO PER PARETINE LATERALI N° 1 PROFILO PER CONNESSIONE AD ANGOLO

A VETRO FRONTALE

100-GWA-100	cm 94 x H 190
100-GWA-120	cm 114 x H 190
100-GWA-140	cm 134 x H 190
100-GWA-150	cm 144 x H 190
100-GWA-160	cm 154 x H 190
100-GWA-170	cm 164 x H 190

A 2 VETRO LATERALE

100-GWA-070	cm 64 x H 190
100-GWA-080	cm 74 x H 190
100-GWA-090	cm 84 x H 190
100-GWA-100	cm 94 x H 190

B BRACCIO TELESCOPICO

100-GWB-70100	da 70 a 100 cm
---------------	----------------

A1 VETRO PER PARETINA

100-GWA1-020	cm 20 x H 190 indicato per entrata max di 80 cm
100-GWA1-040	cm 40 x H 190 indicato per entrata max di 100 cm

D COPPIA PROFILI PER FISS. A MURO

100-GWD	H 190 cm
---------	----------

C BRACCIO FISSO

100-GWC-01	50 cm
------------	-------

E PROFILO AD ANGOLO

100-GWE	H 190 cm
---------	----------


PROFILO BASSO CON GUARNIZIONE A SPILLO PER WALK-IN ESSENTIAL

100-GWF-100	cm 93
100-GWF-120	cm 113
100-GWF-140	cm 133
100-GWF-170	cm 163

OPZIONALE

Box Doccia

Oxygen 2 Lati



BOX DOCCIA 2 LATI CRISTALLO LINEA OXYGEN

Oxygen

MATERIALE Profili alluminio, vetro cristallo 4 mm
FINITURE Profili cromati, vetro trasparente
DIMENSIONI H 190 cm



SPECIFICHE Apertura ad angolo con ante scorrevoli, chiusura magnetica, 8 cuscinetti a sfera per ogni porta (4+4), cuscinetti inferiori con pulsanti di sgancio rapido, coppia guarnizione verticale, profili regolabili in diminuzione di 2 cm, ENI4428



**CHIUSURA
MAGNETICA**





**PROFILI
REGOLABILI**





**SPESSORE
VETRO**

100-ATB2-C70	cm 68-70
100-ATB2-C7090	cm 68-70/88-90
100-ATB2-C80	cm 78-80
100-ATB2-C90	cm 88-90



PARETE FISSA LINEA OXYGEN PER ABBINAMENTO 3° LATO

100-ATPF-C70	cm 68-70 - H. 190
100-ATPF-C80	cm 78-80 - H. 190
100-ATPF-C90	cm 88-90 - H. 190



Box Doccia

Oxygen Circolare



BOX DOCCIA CIRCOLARE CRISTALLO LINEA OXYGEN

Oxygen

DIANHYDRO®

MATERIALE	Profili alluminio, vetro cristallo 4 mm
FINITURE	Profili cromati, vetro trasparente
DIMENSIONI	H 190 cm
SPECIFICHE	Apertura ad angolo con ante scorrevoli, chiusura magnetica, 8 cuscinetti a sfera per ogni porta (4+4), cuscinetti inferiori con pulsanti di sgancio rapido, doppia guarnizione verticale, profili regolabili in diminuzione di 2 cm, ENI4428



**CHIUSURA
MAGNETICA**




**PROFILI
REGOLABILI**




**SPESORE
VETRO**

100-ATBC-C80	cm 78-80 - H. 190
100-ATBC-C90	cm 88-90 - H. 190



Box Doccia

Oxygen Nicchia Scorrevole



NICCHIA DOCCIA SCORREVOLE 2 ANTE CRISTALLO LINEA OXYGEN

Oxygen

DIANHYDRO®

MATERIALE	Profili alluminio, vetro cristallo 4 mm
FINITURE	Profili cromati, vetro trasparente
DIMENSIONI	H 190 cm
SPECIFICHE	Apertura ad angolo con ante scorrevoli, chiusura magnetica, cuscinetti inferiori con pulsanti di sgancio rapido, doppia guarnizione verticale, profili regolabili in diminuzione di 2 cm, ENI4428



**CHIUSURA
MAGNETICA**



**PROFILI
REGOLABILI**





**SPESSORE
VETRO**

100-ATN1-C100	cm 96-100 - H. 190
100-ATN1-C120	cm 116-120 - H. 190

PARETE FISSA LINEA OXYGEN PER ABBINAMENTO 2°/3° LATO

100-ATPF-C70	cm 68-70 - H. 190
100-ATPF-C80	cm 78-80 - H. 190
100-ATPF-C90	cm 88-90 - H. 190



Box Doccia

Cee Art 1 lato



1 LATO CRISTALLO PER ANGOLO CRISTALLO CEE ART

Cee Art



MATERIALE Profilo in alluminio, vetro cristallo
FINITURE Profilo cromo brillantato, vetro temperato trasparente
DIMENSIONI H 195 cm

SPECIFICHE Apertura ad angolo con ante scorrevoli, forma quadrata o rettangolare a seconda della composizione. Chiusura magnetica, profili regolabili in diminuzione di cm 2. Sgancio ante inferiori e cuscinetti per scorrimenti in acciaio inox.



COMPONIBILE



REVERSIBILE



PROFILI
REGOLABILI




CHIUSURA
MAGNETICA



SPESSORE
VETRO


100-FCAB2-0914UT	cm 70-72 / Apertura cm 37
100-FCAB2-0915UT	cm 75-77 / Apertura cm 40
100-FCAB2-0916UT	cm 67-69 / Apertura cm 35
100-FCAB2-0917UT	cm 72-74 / Apertura cm 39
100-FCAB2-0918UT	cm 77-79 / Apertura cm 42
100-FCAB2-0919UT	cm 80-82 / Apertura cm 45
100-FCAB2-0920UT	cm 87-89 / Apertura cm 49
100-FCAB2-0921UT	cm 97-99 / Apertura cm 56
100-FCAB2-0922UT	cm 90-92 / Apertura cm 52
100-FCAB2-0923UT	cm 117-119 / Apertura cm 56

APERTURA
AD ANGOLO 2 ANTE SCORREVOLI



PARETE FISSA CEE ART ABBINABILE PER IL 3° LATO

100-FCAPF-0924UT	cm 67-69
100-FCAPF-0925UT	cm 70-72
100-FCAPF-0926UT	cm 77-79
100-FCAPF-0927UT	cm 80-82



CUSCINETTI
A SFERA



MANIGLIA
ESTERNA



SISTEMA SGANCIO
RAPIDO



CRISTALLO
TRASPARENTE



PROFILO CROMO



Box Doccia

Cee Art Circolare



BOX DOCCIA CIRCOLARE 4 ANTE CRISTALLO CEE ART

Cee Art



MATERIALE	Profilo in alluminio, vetro cristallo
FINITURE	Profilo cromo brillantato, vetro temperato trasparente
DIMENSIONI	H 195 cm
SPECIFICHE	Apertura centrale ad ante scorrevoli, forma semicircolare, profili regolabili in diminuzione di cm 2. Sgancio ante inferiori e cuscinetti per scorrimenti in acciaio inox.



REVERSIBILE



**PROFILI
REGOLABILI**




**CHIUSURA
MAGNETICA**



**SPESSORE
VETRO**

100-FCAC4-0953UT

cm 77-79 / Apertura cm 38



**CUSCINETTI
A SFERA**




**MANIGLIA
ESTERNA**



**SISTEMA SGANCIO
RAPIDO**



**CRISTALLO
TRASPARENTE**



PROFILO CROMO



Box Doccia

Cee Art a Libro



PORTA DOCCIA A LIBRO CRISTALLO CEE ART

Cee Art



MATERIALE Profilo in alluminio, vetro cristallo
FINITURE Profilo cromo brillantato, vetro temperato trasparente
DIMENSIONI H 195 cm

SPECIFICHE Porta a due ante a soffietto, apertura con ante pieghevoli verso l'interno. Cuscinetto a scorrimento in acciaio inox.



COMPONIBILE



REVERSIBILE




PROFILI
REGOLABILI




SPESORE
VETRO

100-FCALB-0907UT	cm 67-71 / Apertura cm 41
100-FCALB-0908UT	cm 72-76 / Apertura cm 44
100-FCALB-0909UT	cm 77-81 / Apertura cm 50
100-FCALB-0910UT	cm 87-91 / Apertura cm 59



PARETE FISSA CEE ART ABBINABILE PER IL 2°/3° LATO

100-FCAPF-0924UT	cm 67-69
100-FCAPF-0925UT	cm 70-72
100-FCAPF-0926UT	cm 77-79
100-FCAPF-0927UT	cm 80-82



CUSCINETTI
A SFERA




MANIGLIA
ESTERNA



SISTEMA APERTURA
A SOFFIETTO



CRISTALLO
TRASPARENTE



PROFILO CROMO



Box Doccia

Cee Art Nicchia



NICCHIA SCORREVOLE A 2 ANTE CRISTALLO CEE ART

Cee Art

MATERIALE Profilo in alluminio, vetro cristallo
FINITURE Profilo cromo brillantato, vetro temperato trasparente
DIMENSIONI H 195 cm



SPECIFICHE Porta scorrevole a due ante. Apertura laterale ad anta scorrevole, una fissa ed un apribile, profili regolabili in diminuzione di cm 4. Sgancio ante inferiori e cuscinetti per scorrimenti in acciaio inox



COMPONIBILE



REVERSIBILE



PROFILI
REGOLABILI



CHIUSURA
MAGNETICA




SPESSORE
VETRO

100-FCAN2-0980UT	cm 97-101 / Apertura cm 38
100-FCAN2-0981UT	cm 107-111 / Apertura cm 43
100-FCAN2-0983UT	cm 117-121 / Apertura cm 48
100-FCAN2-0985UT	cm 127-131 / Apertura cm 53
100-FCAN2-0986UT	cm 137-141 / Apertura cm 58
100-FCAN2-0989UT	cm 157-161 / Apertura cm 68



PARETE FISSA CEE ART ABBINABILE PER IL 2°/3° LATO

100-FCAPF-0924UT	cm 67-69
100-FCAPF-0925UT	cm 70-72
100-FCAPF-0926UT	cm 77-79
100-FCAPF-0927UT	cm 80-82



CUSCINETTI
A SFERA




MANIGLIA
ESTERNA



SISTEMA SGANCIO
RAPIDO



CRISTALLO
TRASPARENTE



PROFILO CROMO



Box Doccia

Cee Art Nicchia



NICCHIA SCORREVOLE A 4 ANTE CRISTALLO CEE ART

Cee Art

MATERIALE Profilo in alluminio, vetro cristallo
FINITURE Profilo cromo brillantato, vetro temperato trasparente
DIMENSIONI H 195 cm



SPECIFICHE Porta scorrevole a quattro ante. Apertura centrale ad ante scorrevoli, due fisse e due apribili, profili regolabili in diminuzione di cm 4. Sgancio ante inferiori e cuscinetti per scorrimenti in acciaio inox



COMPONIBILE



REVERSIBILE



PROFILI
REGOLABILI



CHIUSURA
MAGNETICA




SPESSORE
VETRO

100-FCAN4-0940UT	cm 162-166 / Apertura cm 66
100-FCAN4-0941UT	cm 172-176 / Apertura cm 70
100-FCAN4-0944UT	cm 137-141 / Apertura cm 54
100-FCAN4-0945UT	cm 142-146 / Apertura cm 59
100-FCAN4-0946UT	cm 157-161 / Apertura cm 64
100-FCAN4-0947UT	cm 167-171 / Apertura cm 69
100-FCAN4-0948UT	cm 177-181 / Apertura cm 72



PARETE FISSA CEE ART ABBINABILE PER IL 2°/3° LATO

100-FCAPF-0924UT	cm 67-69
100-FCAPF-0925UT	cm 70-72
100-FCAPF-0926UT	cm 77-79
100-FCAPF-0927UT	cm 80-82



CUSCINETTI
A SFERA



MANIGLIA
ESTERNA



SISTEMA SGANCIO
RAPIDO



CRISTALLO
TRASPARENTE



PROFILO CROMO



Box Doccia

Cee Art Porta Doccia



PORTA DOCCIA AD UN'ANTA BATTENTE CRISTALLO CEE ART

Cee Art



MATERIALE Profilo in alluminio, vetro cristallo
FINITURE Profilo cromo brillantato, vetro temperato trasparente
DIMENSIONI H 195 cm

SPECIFICHE Porta ad un'anta a battente con apertura verso l'interno e l'esterno, profili regolabili in diminuzione di cm 4.



COMPONIBILE



REVERSIBILE



PROFILI
REGOLABILI




CHIUSURA
MAGNETICA




SPESORE
VETRO

100-FCAPB-0900UT	cm 62-66 / Apertura cm 50
100-FCAPB-0901UT	cm 67-71 / Apertura cm 55
100-FCAPB-0902UT	cm 77-81 / Apertura cm 65



PARETE FISSA CEE ART ABBINABILE PER IL 2°/3° LATO

100-FCAPF-0924UT	cm 67-69
100-FCAPF-0925UT	cm 70-72
100-FCAPF-0926UT	cm 77-79
100-FCAPF-0927UT	cm 80-82



Box Doccia

Cee Art Saloon



PORTA DOCCIA SALOON CRISTALLO CEE ART

Cee Art



MATERIALE Profilo in alluminio, vetro cristallo

FINITURE Cromo

DIMENSIONI H 195 cm

SPECIFICHE Porta a due ante a battente con apertura verso l'interno e l'esterno, profili regolabili in diminuzione di cm 4.



COMPONIBILE



PROFILI
REGOLABILI




CHIUSURA
MAGNETICA




SPESSORE
VETRO
6 mm

100-FCASL-0930UT	cm 67-71 / Apertura cm 52
100-FCASL-0931UT	cm 72-76 / Apertura cm 57
100-FCASL-0932UT	cm 77-81 / Apertura cm 62
100-FCASL-0933UT	cm 87-91 / Apertura cm 72
100-FCASL-0934UT	cm 97-101 / Apertura cm 82
100-FCASL-0935UT	cm 107-111 / Apertura cm 92
100-FCASL-0936UT	cm 117-121 / Apertura cm 102
100-FCASL-0937UT	cm 82-86 / Apertura cm 67
100-FCASL-0938UT	cm 92-96 / Apertura cm 77



PARETE FISSA CEE ART ABBINABILE PER IL 2°/3° LATO

100-FCAPF-0924UT	cm 67-69
100-FCAPF-0925UT	cm 70-72
100-FCAPF-0926UT	cm 77-79
100-FCAPF-0927UT	cm 80-82



MANIGLIA
ESTERNA



CRISTALLO
TRASPARENTE



PROFILO CROMO



new

Box Doccia

America Quattro 2 lati




samo
LA STAR DEI BOX DOCCIA

BOX DOCCIA 2 LATI CRISTALLO AMERICA QUATTRO


MATERIALE Profilo in alluminio, vetro cristallo
FINITURE Profilo cromo brillantato, vetro temperato stampato
DIMENSIONI H 190 cm



SPECIFICHE Apertura ad angolo con ante scorrevoli, forma quadrata o rettangolare.
 Chiusura magnetica, profili regolabili in diminuzione di cm 4.
 Scorrimento su cuscinetti.




100-FAQB2-6412US	cm 67-71 / Apertura cm 36
100-FAQB2-6414US	cm 73-77 / Apertura cm 40
100-FAQB2-6415US	cm 77-81 / Apertura cm 43
100-FAQB2-6418US	cm 87-91 / Apertura cm 50
100-FAQB2-6472US	cm 67-71x87-91 / Apertura cm 43
100-FAQB2-6474US	cm 73-77x87-91 / Apertura cm 45
100-FAQB2-6475US	cm 73-77x97-101 / Apertura cm 48,5
100-FAQB2-6476US	cm 77-81x97-101 / Apertura cm 50
100-FAQB2-6477US	cm 77-81x117-121 / Apertura cm 57
100-FAQB2-6478US	cm 67-71x97-101 / Apertura cm 46,5
100-FAQB2-6479US	cm 67-71x117-121 / Apertura cm 53,5



PARETE FISSA AMERICA QUATTRO ABBINABILE PER IL 2°/3° LATO

100-FAQPF-6422US	cm 67-71
100-FAQPF-6424US	cm 73-77
100-FAQPF-6425US	cm 77-81
100-FAQPF-6428US	cm 87-91



CUSCINETTI
A SFERA



ANGOLO



CRISTALLO
STAMPATO



PROFILO CROMO

America
Quattro



new

Box Doccia

America Quattro Nicchia



NICCHIA DOCCIA SCORREVOLE A 2 ANTE CRISTALLO AMERICA QUATTRO

MATERIALE Profilo in alluminio, vetro cristallo
FINITURE Profilo cromo brillantato, vetro temperato stampato
DIMENSIONI H 190 cm



SPECIFICHE Porta scorrevole a 2 ante. Apertura laterale ad anta scorrevole, una fissa ed una apribile, profili regolabili in diminuzione di cm 7. Scorrimento su cuscinetti.




100-FAQN2-6444US	cm 116-123 / Apertura cm 48,5
100-FAQN2-6446US	cm 126-133 / Apertura cm 53,5
100-FAQN2-6448US	cm 136-143 / Apertura cm 58,8
100-FAQN2-6450US	cm 146-153 / Apertura cm 63,5



PARETE FISSA AMERICA QUATTRO ABBINABILE PER IL 2°/3° LATO

100-FAQPF-6422US	cm 67-71
100-FAQPF-6424US	cm 73-77
100-FAQPF-6425US	cm 77-81
100-FAQPF-6428US	cm 87-91



CUSCINETTI
A SFERA



SCORREVOLE



CRISTALLO
STAMPATO



PROFILO CROMO

America
Quattro

new

Box Doccia

America Quattro a Libro




samo
LA STAR DEI BOX DOCCIA

PORTA DOCCIA A LIBRO CRISTALLO AMERICA QUATTRO

MATERIALE	Profilo in alluminio, vetro cristallo
FINITURE	Profilo cromo brillantato, vetro temperato stampato
DIMENSIONI	H 190 cm
SPECIFICHE	Porta a due ante a soffietto, apertura con ante pieghevoli verso l'interno. Scorrimenti su cuscinetti. Profili regolabili in diminuzione di cm 8.




100-FAQPL-6461US	cm 66-74 / Apertura cm 36
100-FAQPL-6465US	cm 86-94 / Apertura cm 56
100-FAQPL-6467US	cm 96-104 / Apertura cm 66



PARETE FISSA AMERICA QUATTRO ABBINABILE PER IL 2°/3° LATO

100-FAQPF-6422US	cm 67-71
100-FAQPF-6424US	cm 73-77
100-FAQPF-6425US	cm 77-81
100-FAQPF-6428US	cm 87-91



America
Quattro

new

Box Doccia

America Quattro Saloon




PORTA DOCCIA SALOON CRISTALLO AMERICA QUATTRO

MATERIALE Profilo in alluminio, vetro cristallo
FINITURE Profilo cromo brillantato, vetro temperato stampato
DIMENSIONI H 190 cm

SPECIFICHE Porta a due ante a battente con apertura verso l'interno e verso l'esterno. Profili regolabili in diminuzione 8 cm.




100-FAQPS-6431US	cm 66-74 / Apertura cm 49,5
100-FAQPS-6433US	cm 76-84 / Apertura cm 59,5
100-FAQPS-6435US	cm 86-94 / Apertura cm 69,5
100-FAQPS-6437US	cm 96-104 / Apertura cm 79,5



PARETE FISSA AMERICA QUATTRO ABBINABILE PER IL 2°/3° LATO

100-FAQPF-6422US	cm 67-71
100-FAQPF-6424US	cm 73-77
100-FAQPF-6425US	cm 77-81
100-FAQPF-6428US	cm 87-91



America
Quattro



BOX DOCCIA A NICCHIA 1 LATO SCORREVOLE SERIE YORK

DIANHYDRO®


MATERIALE Profilo in alluminio, pannello acrilico
FINITURE Profilo bianco RAL 9010, pannello opaco.
DIMENSIONI H 185 cm

SPECIFICHE Apertura ad anta scorrevole.



100-MB1-105	cm 102-106
100-MB1-110	cm 107-111
100-MB1-115	cm 112-116
100-MB1-120	cm 117-122

PARETE FISSA SERIE B-LUX ABBINABILE PER IL 2°/3° LATO



100-MP-70	cm 69-73
100-MP-80	cm 77-81
100-MP-90	cm 85-89





BOX DOCCIA A NICCHIA 2 ANTE A LIBRO SERIE YORK

DIANHYDRO®

MATERIALE Profilo in alluminio, pannello acrilico
FINITURE Profilo bianco RAL 9010, pannello opaco.
DIMENSIONI H 185 cm

SPECIFICHE Apertura a soffietto



COMPONIBILE
CON FISSA



REVERSIBILE



PROFILI
REGOLABILI




CHIUSURA
MAGNETICA



2 mm
SPESSORE
LASTRE

100-MB1S-100	cm 97-101
100-MB1S-70	cm 69-73
100-MB1S-75	cm 73-77
100-MB1S-80	cm 77-81
100-MB1S-85	cm 81-85
100-MB1S-87	cm 85-89
100-MB1S-90	cm 89-93
100-MB1S-95	cm 93-97



PARETE FISSA SERIE B-LUX ABBINABILE PER IL 2°/3° LATO

100-MP-70	cm 69-73
100-MP-80	cm 77-81
100-MP-90	cm 85-89





BOX DOCCIA 2 LATI SERIE YORK

DIANHYDRO®

MATERIALE Profilo in alluminio, pannello acrilico
FINITURE Profilo bianco RAL 9010, pannello opaco.
DIMENSIONI H 185 cm



SPECIFICHE Apertura ad ante scorrevoli.



100-MB2-70	cm 64-74
100-MB2-7090	cm 64-74 x 80-90
100-MB2-80	cm 70-80
100-MB2-90	cm 80-90

PARETE FISSA SERIE B-LUX ABBINABILE PER IL 2° LATO

100-MP-70	cm 69-73
100-MP-80	cm 77-81
100-MP-90	cm 85-89






BOX DOCCIA SEMICIRCOLARE SERIE YORK

DIANHYDRO®

MATERIALE Profilo in alluminio, pannello acrilico
FINITURE Profilo bianco RAL 9010, pannello opaco.
DIMENSIONI H 185 cm

SPECIFICHE Apertura ad ante scorrevoli.

100-MBCI-80	cm 78-82
100-MBCI-90	cm 88-92






PARETE VASCA 3 ANTE A SOFFIETTO SERIE YORK

MATERIALE Profilo in alluminio, pannello acrilico
FINITURE Profilo bianco RAL 9010, pannello opaco
DIMENSIONI H 140 cm

SPECIFICHE Apertura a soffietto, i profili di fissaggio consentono di compensare eventuali fuori squadra.

100-MBVS-135 cm 46-135

DIANHYDRO®



LINEA PLISSÉ



GIUNTO SNODABILE
PER ANGOLI FUORI SQUADRO

SMONTABILE SENZA ATTREZZI
PULIZIA FACILITATA

DUREVOLE NEL TEMPO
PVC
IGIENICO E RESISTENTE

IGNIFUGO - CLASSE 1

ADATTABILE

CHIUSURA PORTAMANIGLIA

DIANHIDRO®

NOVITÀ IN CASA DIANHIDRO! BOX DOCCIA A SOFFIETTO LINEA PLISSÉ

Realizzati in **PVC** e progettati per adattarsi in piccoli spazi garantendo una ampia libertà di entrata e movimento. Caratterizzati da una fitta pieghettatura, possono essere puliti anche nelle parti meno raggiungibili in quanto facilmente **smontabili anche senza attrezzi**.

L'esclusivo **giunto snodabile**, inoltre, permette al box doccia di adattarsi alle pareti con **fuori squadra diversi da 90°**. Senza dimenticare che i box doccia **Linea Plissé by DianHydro** sono **eco - friendly**: infatti, sono realizzati con materiale completamente atossico e riciclabile. **Inoltre il packaging dedicato, mette in risalto le caratteristiche del prodotto.**

MADE IN
ITALY

ECO
friendly






BOX DOCCIA 2 LATI A SOFFIETTO MOD. ROSY LINEA PLISSE'

DIANHYDRO®

MATERIALE PVC
FINITURE Profilo bianco, pannello trasparente
DIMENSIONI H 185 cm

SPECIFICHE Box doccia due lati, angolare, chiusura centrale. Giunto snodabile. Chiusura portamaniglia.

100-SP2-70	cm 70 x 70
100-SP2-80	cm 80 x 80
100-SP2-90	cm 90 x 90



Plissé

new

Box Doccia

Plisse' PVC



BOX DOCCIA 3 LATI A SOFFIETTO MOD. CONO LINEA PLISSE'

DIANHYDRO®

MATERIALE PVC
FINITURE Profilo bianco, pannello trasparente
DIMENSIONI H 185 cm

SPECIFICHE Box doccia tre lati, chiusura centrale. Giunto snodabile. Chiusura portamaniglia.

100-SP3-95


cm 95x95x95



CHIUSURA
MAGNETICA



PROFILI
REGOLABILI



Plissé





BOX DOCCIA A NICCHIA A SOFFIETTO MOD. LUCA LINEA PLISSE'

DIANHYDRO®

MATERIALE PVC
FINITURE Profilo bianco, pannello trasparente
DIMENSIONI H 185 cm

SPECIFICHE Box doccia un lato, apertura laterale, minimo ingombro, facilita l'entrata anche quando il vano doccia è stretto.

100-SP1-100	cm L 100 Apertura 81
100-SP1-120	cm L 120 Apertura 96



Plissé



BOX DOCCIA A NICCHIA SOFFIETTO MOD. ONOFRIO LUX

DIANHYDRO®

MATERIALE PVC
FINITURE Profilo bianco, pannello monoparete trasparente
DIMENSIONI H 185 cm

SPECIFICHE Apertura laterale, scorrimento su cuscinetti



REVERSIBILE




PROFILI
REGOLABILI



CHIUSURA
MAGNETICA

100-T1-100	cm 100-120
100-T1-120	cm 120-140
100-T1-140	cm 140-170
100-T1-65	cm 65-80
100-T1-80	cm 80-100



Lux





BOX DOCCIA 2 LATI SOFFIETTO MOD. LORIS LUX

DIANHYDRO®

MATERIALE PVC
FINITURE Profilo bianco, pannello monoparete trasparente
DIMENSIONI H 185 cm

SPECIFICHE Apertura ad angolo, scorrimento su cuscinetti



REVERSIBILE




PROFILI
REGOLABILI



CHIUSURA
MAGNETICA

100-T2-100	cm 100 x 100
100-T2-70	cm 70 x 70
100-T2-7090	cm 70 x 90
100-T2-80	cm 80 x 80
100-T2-80120	cm 80 x 120
100-T2-90	cm 90 x 90



Lux



BOX DOCCIA 3 LATI SOFFIETTO MOD. STEFY LUX


DIANHYDRO®

MATERIALE PVC
FINITURE Profilo bianco, pannello monoparete trasparente
DIMENSIONI H 185 cm

SPECIFICHE Apertura ai due angoli, scorrimento su cuscinetti

100-T3-90

cm 90-90-90



Lux






BOX DOCCIA 3 LATI SOFFIETTO APERTURA CENTRALE LUX

DIANHYDRO®

MATERIALE PVC
FINITURE Profilo bianco, pannello monoparete trasparente
DIMENSIONI H 185 cm

SPECIFICHE Apertura centrale, scorrimento su cuscinetti

100-T30-70100	cm 70x100x70
100-T30-90	cm 90x90x90



Lux



BOX DOCCIA CIRCOLARE SOFFIETTO MOD. ILARIA LUX

DIANHYDRO®

**MATERIALE
FINITURE
DIMENSIONI**

PVC
Profilo bianco, pannello monoparete trasparente
H 185 cm


SPECIFICHE

Apertura laterale per le misure 70/75 DF, apertura centrale per le misure 80/90 DF. Scorrimento su cuscinetti

100-TC-70DF	cm 68-70 Apertura Laterale
100-TC-75DF	cm 73-75 Apertura Laterale
100-TC-80DF	cm 78-80 Apertura Centrale
100-TC-90DF	cm 88-90 Apertura Centrale



Lux





BOX DOCCIA SEMICIRCOLARE MOD. TINA LUX

DIANHYDRO®

MATERIALE PVC
FINITURE Profilo bianco, pannello monoparete trasparente
DIMENSIONI H 185 cm

SPECIFICHE Apertura Laterale, scorrimento su cuscinetti

100-TF-7090D	cm 70x90 Dx
100-TF-7090S	cm 70x90 Sx



Lux



BOX VASCA SOFFIETTO 1 LATO LUX

DIANHÝDRO®

MATERIALE PVC
FINITURE Profilo bianco, pannello monoparete trasparente
DIMENSIONI H 150 cm

SPECIFICHE Apertura Laterale, scorrimento su cuscinetti

100-TV-140

cm 170-140



REVERSIBILE



PROFILI
REGOLABILI



CHIUSURA
MAGNETICA



Lux





BOX VASCA SOFFIETTO 2 LATI MOD. MERY LUX

MATERIALE PVC
FINITURE Profilo bianco, pannello monoparete trasparente
DIMENSIONI H 150 cm

SPECIFICHE Apertura ad angolo, scorrimento su cuscinetti

100-TV2-170 cm 70 x 170

DIANHYDRO®



REVERSIBILE



PROFILI
REGOLABILI



CHIUSURA
MAGNETICA



Lux



BOX VASCA SOFFIETTO 3 LATI MOD. SOFIE LUX


DIANHYDRO®

MATERIALE PVC
FINITURE Profilo bianco, pannello monoparete trasparente
DIMENSIONI H 150 cm

SPECIFICHE Apertura centrale, scorrimento su cuscinetti

100-TV3-170

cm 70x170x70



Lux





CABINA DOCCIA MULTIFUNZIONE APERTURA ANGOLARE

MATERIALE
FINITURE
DIMENSIONI

Acrilico+ ante in cristallo 4 mm
Profilo cromo lucido
H 226 cm

SPECIFICHE

Apertura ad angolo con 2 ante scorrevoli e 2 fisse. Idromassaggio con tettuccio e soffione. Miscelatore termostatico incluso. Reversibile.

100-XNM2-70100	cm 70 x 100
100-XNM2-7090	cm 70 x 90
100-XNM2-80	cm 80 x 80
100-XNM2-80100	cm 80 x 100
100-XNM2-90	cm 90 x 90



ACCESSORI INCLUSI
PER ENTRAMBI
I MODELLI

CABINA DOCCIA MULTIFUNZIONE APERTURA LATERALE

MATERIALE
FINITURE
DIMENSIONI

Acrilico+ ante in cristallo 4 mm
Profilo cromo lucido
H 226 cm

SPECIFICHE

Apertura laterale 1 anta scorrevole e 1 fissa in linea e parete fissa laterale. Idromassaggio con tettuccio e soffione. Miscelatore termostatico incluso. Reversibile.

100-XNM2P-80120	cm 80 x 120
------------------------	-------------